

**SKAALA**



## **Energifönster med snabb personlig service**

Skaala HAS | Skaala HASF | Skaala HEBE

member of **IFN**

# SKAALA



## Fördelar med att välja Skaala

- 👍 Vridfönster med två olika karmdjup 115 mm och 131 mm
- 👍 Dolda kvalitetsbeslag av ASSA
- 👍 Garanterad kondensfri utsida vid tillval av vårt unika kondensfria glas
- 👍 Utvändigt dammtätning som håller smuts och vatten borta från trädelarna och beslagen
- 👍 Skaalas skjutdörr har en unikt smäcker design med stora glasytor
- 👍 Du får en egen kontaktperson hos Skaala som garanterar en snabbare service
- 👍 Skaalas svenska organisation garanterar en smidig hantering av alla eftermarknadsfrågor
- 👍 Reservdelar kan enkelt beställas online dygnet runt

Skaala **FrostFree**  
KONDENSFRIA ENERGIFÖNSTER



"Efter många års erfarenhet kan vi rekommendera Skaala IFN som partner för byggprojekt".  
Konsernchef, Torkel Engeness, ABC Hus



"Vi väljer Skaala IFN för att:

- Snabb offert och orderhantering
  - Levererar enligt utlovad tidtabell med fungerande transporter
  - Kvalitetsprodukter med mycket goda egenskaper och flexibilitet
  - Allmänt snabb support och kunnig personal"
- VD, Henrik Boman, Komfort Hus



member of **IFN**

member of **IFN**

## Skaala HAS Toppsving fönster

**U-värde / Isoleringsförmåga (W/m<sup>2</sup>K)**

U<sub>w</sub> = 0,79 (HAS115-08, HAS131-08)

U<sub>w</sub> = 1,0 (HAS115-10, HAS131-10)

**Glaset genomtränglighet av solenergi**

g<sub>g</sub> = 0,46 (HAS115/131-08 med FrostFree)

g<sub>g</sub> = 0,53 (HAS115-10, HAS131-10)

**Dagsljustransmittans (%)**

LT = 64 (HAS115/131-08 med FrostFree)

LT = 71 (HAS115-10, HAS131-10)



## Skaala HASF Fast fönster

**U-värde / Isoleringsförmåga (W/m<sup>2</sup>K)**

U<sub>w</sub> = 0,68 (HASF131-07)

U<sub>w</sub> = 0,69 (HASF115-07)

U<sub>w</sub> = 0,95 (HASF131-10)

U<sub>w</sub> = 0,97 (HASF115-10)

**Glaset genomtränglighet av solenergi**

g<sub>g</sub> = 0,46 (HASF115/131-07 med FrostFree)

g<sub>g</sub> = 0,53 (HASF115-10, HASF131-10)

**Dagsljustransmittans (%)**

LT = 64 (HASF115/131-07 med FrostFree)

LT = 71 (HASF115-10, HASF131-10)



## Skaala HEBE

Glas skjutdörren

**U-värde / Isoleringsförmåga (W/m<sup>2</sup>K)**

$U_w = 0,73$

**Glaset genomtränglighet av solenergi**

$g_g = 0,43$

**Dagsljustransmittans (%)**

$LT = 63\%$

## Skaala - Expert på ljud- och energifönster

Skaala är en av Finlands markandsledande fönstertillverkare och har levererat högkvalitativa fönster runt om i Europa sedan 1956. Skaala är en del av den österrikiska IFN-koncernen som är Europas största aktör inom fönstermarknaden.