

SKAALA



4




Fönster

6



Terasdörrar

8



Ytterdörrar

12



Innerdörrar



Följ oss på Facebook #skaala

Gör din bostad till ett Hem

Skaala är en av Nordens största tillverkare och är ett självständigt bolag inom IFN Holding koncernen, en av Europas ledande fönster- och dörrleverantörer. Skaalas fabriker finns i Norra Österbotten, huvudfabriken i Ylihärmä.

Skaala är känt för sina energieffektiva fönster- och dörrprodukter samt för sitt breda produktsortiment där det finns lösningar för kundernas olika behov. Lättanvända och hållbara fönster och dörrar är planerade för krävande Nordiska förhållanden. Varje hem har sin egen stil och därför tillverkas våra inhemska nyckelflaggan-märkta produkter som måttbeställda för att göra just din bostad till ett Hem.

Skaala är grundat 1965. Skaala betjänar sina kunder rikstäckande på den inhemska marknaden och internationellt främst i Norden och i Ryssland.

Gör din egen eko-gärning, välj energieffektiva Skaala-produkter till ditt hem!



Fönster och terrassdörrar

Ökad boendekomfort och större energi-inbesparing.

Fönster

Fönstren som presenteras i broschyren är med trä-aluminium stomme. I Skaalas produktsortiment ingår även fönstermodeller med enbart trä-karm. Som öppningsbara fönster erbjuds både inåt och utgående modeller. Samtliga fönster har en enastående ljudisolering. Isolerglassen har en hållbar, snygg och modern SuperSpacer isolationslist. Kondensfria FrostFree-egenskapen är standard i alla Alfa-fönster samt i Beeta-lågenergifönstren.

2+2
glasning



Skaala **Alfa 40 N**

Det bästa fönstret för finländska hem. Riktigt energisnålt och stabilt byggt.

E-klass: A++ / A+
E-värde: 39–64
U-värde: 0,65

2+1
glasning



Skaala **Beeta**

Ett utomordentligt fönster som fyller moderna standarder. Hållbart och energisnålt.

E-klass: A+ / B
E-värde: 52–96
U-värde: 0,79–1,0

3K
glasning



Skaala **ULEK**

Ett lättskött och energisnålt fast fönster. Tillgängligt i Alfa- och Beeta klass.

E-klass: A++ / B
E-värde: 27–87
U-värde: 0,64–1,0

2+1
glasning



Skaala **Dreh-kipp**

Inåtgående DK fönster och fönsterdörrar som finns i såväl 2-båge som i 1-båge utförande. Möjliggör även stora öppningar som vädringsfönster.

U-värde: 1,0

3K
glasning




Skaala **HAS**

Utåtgående fönster finns i vrid (rundsvängande) eller sidohängt utförande. Enbart två sidor att tvätta.

U-värde: 0,79–1,0

Standardfärger på aluminium



Vit RAL 9010



Mörk grå RAL 7024



Mörk brun RR 32

Notera att färgerna i broschyren kan avvika från verkligheten pga trycktekniska orsaker.


Vi erbjuder även fönster med icke-rektangulära former såsom sneda och runda fönster. Se för mera skaala.com.




Tillbehör



Justerbara och barnsäkra **vädringsbeslag** till öppningsbara fönster.



Det nästan osynliga **mygg-nätet** är lätt att montera och demontera.



Persienner kan monteras som integrerade.



Stort urval av fasta spröjs. **Lösa spröjs** av aluminium monteras enkelt med snabbfästen.



Biobes **spaltventil** möjliggör en balanserad inomhusluft.



Mångsidiga **spröjsalternativ**.

Allergi / insektnät

Skaalas Trittec allergi/ insektnät är tillverkat av en patenterad fin fiber som effektivt filtrerar bort fröddamm och småpartiklar ur utomhusluften (fröddamm 92,8% och småpartiklar 83,75% PM1/PM3).

Den är diskret men väldigt effektiv och dessutom lätt att använda. Skaala har ensamrätt på Trittec i Finland.



Skaalas glasskjutdörr öppnar upp landskapet

U-värde:
0,73

Skaalas skjutdörr i trä-aluminium ger möjlighet till stora och imponerande glasytor samtidigt som den skapar en smidig passage till gården, balkongen eller terrassen. Skjutdörren, som löper mjukt och är lätt att använda, ger praktiskt utrymme och en känsla av rymd.


Som tilläggsutrustning kan fås ett integrerat handtag med steglös broms som gör att dörren kan lämnas öppen, exempelvis för vädring, i vilket läge som helst. Den patenterade tröskeln, med värmebrytningsförmåga, har isolering av toppklass. Skjutdörren öppnar upp nya och intressanta möjligheter vid planeringen av hem och fritidsbostäder.



Ytterdörrar

Energieffektiva, hållbara och inhemska ytterdörrar -
planerade för den finländska arkitekturen.

Nordiska rena linjer



Aluminiumklädda terassdörrar

En enhetlig helhet och design i enlighet med fönstren.

Skaalas terassdörrar fås i både Alfa- och Beeta klass. Glaskassetterna har samma energivärden som motsvarande fönster. Dörrens glasning kan anpassas för att gå i liv med intilliggande fönster.



I standardleveransen ingår:

- Beslag till in- och utsida, på dörrens insida låsbart vred.
- Steglöst vädringsbeslag som styrs från handtaget.
- Inbrottssäkra gångjärn, ställbara i höjd- och sidled.

Se flera valmöjligheter på skaala.com

Traditionella finländska favoriter



UO 301F



UO 303F



UO 305F



UO 308F




UO 312F



UO 313F




UO 314F



UO 315F



UO 316F




UO 317F



IO 57F terrassdörr



IO 57KF terrassdörr



IO 58F terrassdörr



Fler dörr- och entrépartier: skaala.com

Ytterdörrar- utrustning och egenskaper



Skaala **Alfa**

- Stommen aluminiumförstärkt, tjocklek 75 mm, dörrblad av väderbeständig HDF-skiva (alternativt fanérbeklädd), täckt del med polyuretanisolering
- Låskista Abloy LC-102
- 3 st inbrottssäkra gångjärn, justerbara i höjd- och sidled
- 3K glasning, dubbelselektivt glas + argon isoleringselement
- Isolerad 130 mm karm (alternativt 175 eller 210 mm), tröskel av hårdträ med slitagelist av aluminium



Skaala **Beeta**

- Stommen aluminiumförstärkt, tjocklek 62 mm, dörrblad av väderbeständig HDF-skiva (alternativt fanérbeklädd), täckt del med EPS-isolering
- Låskista Abloy LC-102
- 3 st inbrottssäkra gångjärn, justerbara i höjd- och sidled
- 3K glasning, dubbelselektivt glas + argon isoleringselement
- Isolerad 130 mm karm (alternativt 175 eller 210 mm), tröskel av hårdträ med slitagelist av aluminium



Skaala **Gamma**


- Stommen aluminiumförstärkt, tjocklek 62 mm, dörrblad av väderbeständig HDF-skiva (alternativt fanérbeklädd), täckt del med EPS-isolering
- Låskista Abloy LC-102
- 3 st inbrottssäkra gångjärn, justerbara i höjd- och sidled
- Glasning 2K eller 3K selektivt glas + argon isoleringselement
- 115 mm karm (alternativt isolerad 130, 175 eller 210 mm), tröskel av hårdträ med slitagelist av aluminium
- Endast de traditionella ytterdörrarna på sidan 10 går att få i Gamma-utförande

Tillbehör

- Trycken och låsinsatser, även i serie
- Säkerhetslåsning
- Förberedelse för el-lås (CNC bearbetning)
- Olika glasningsalternativ såsom säkerhetsglas, mönsterglas, kondensfria glas samt nyanserade glas
- Dörröga, dörrklocka, postlucka
- Över och sidoljus
- Sparkplåtar i RST eller aluminium

Dörrar fås även måttbeställda, som pardörrar eller som entrépartier. Beakta tekniska och modellspecifika begränsningar.

Standardfärger



Vit NCS S 0502-Y




Teak



Brun RAL 8028



Grå RAL 7040



Ek



Röd NCS S 2570-Y90R



Blå RAL 5019



Mörk grå RAL 7024



Mörk brun RR 32



Klar

Satinbel-
glasning

I ytterdörrarna är Satinbel-glasning standard, i terrassdörrarna klart glas

Notera att färgerna i broschyren kan avvika från verkligheten pga trycktekniska orsaker.




Innerdörrar

Stabila och högklassiga innerdörrar till finländska hem.




Inhemska rena linjer


Inredningslist
ger en modern
känsla




SO 102S



SO 104S



SO 103S



SO 110S



SO 111S

Finländarnas favoriter

Hållbarheten
garanteras av en
tjock ytskiva och
isolering



SO 301F



SO 302F



SO 303F



SO 307F



SO 308F

En isolerad karm är
tyst och behaglig att
använda.



Innerdörrar - utrustning och egenskaper

Skaalas högklassiga innerdörrar är inhemska måttanpassade produkter. Du hittar alla dörrlösningar till ditt hem från Skaala.

Stabil konstruktion

- Stabilt ramverk med 6 mm MDF-skiva som yta, isolerad. Dörrbladets kant av massivträ som standard. Dörrbladets tjocklek 40 mm. Målad MDF-skiva.
- Spegelmönster görs med spårfräsning i MDF-skivan.
- Standardfärg vit (NCS 0502-Y), halvmatt. Andra nyanser som tillval.
- Lackade och laserade dörrar är fanérbeklädda.

Glasning

- Standardglasning Satinbel eller klarglas, beroende på modell.
- Andra alternativ som tillval.
- Laminerade eller härdade säkerhetsglas som tillval.


Utrustning

- 2014-låshus som standard samt symmetriska gångjärn som är justerbara i höjdd.
- Isolerad karm av kvistfritt virke.
- Trycken som passar stilen som tillval.
- Målad karm av högklassigt virke som standard. Till fanérbeklädda dörrar laserad furukarm och till laserade dörrar även fordrade karmar av ädelträ, som option. Standard karmtjocklek 92 mm.
- Tröskel av hårdträ som tillval.



Dörrar till offentliga utrymmen

Skaalas sortiment omfattar även dörrar till offentliga utrymmen: brand- och ljudisolerande dörrar (även med fanér- eller laminatyta), skjutdörrar, svängdörrar, el- och glasposter samt innerfönster.



Skaala betjäna

Utöver ett brett produktsortiment erbjuder Skaala även:



Mättnings- och
planeringstjänst



Installation
och service



Finansiering

**Underlätta ditt arbete,
beställ Skaalas produkter
installerade - givetvis
nyckelfärdigt.**

Kom ihåg att dra nytta
av hushållsavdraget!



Expert på
ljud- och
energifönster.

SKAALA

Creating views for life

member of **IIF-N**