



Suoritusasoilmoitus

<i>Suoritusasoilmoituksen numero</i>	1072
<i>Tuotetunniste</i>	ALFA210ULEKP-T
<i>Tuotteen käyttötarkoitus</i>	Rakennuksen ulkoseinän ikkuna, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset
<i>Valmistaja</i>	Skaala IFN Oy Yrittäjätie 25 FI-62375 YLIHÄRMÄ

Perusominaisuudet	Suoritusaso		AVCP	hEN
Tuulenpaineen kestävyys			Järjestelmä 3	SF-EN 14351-1 2006+A2:2016
1 Testauspaine	3			
2 Puitteen poikkeama	NPD			
Sateenpitävyys				
5 Ei-suojattu (A)	E1050			
7 Vaaralliset aineet	NPD			
9 Turvalaitteiden kestävyys	NPD			
10 Äänitekniset ominaisuudet	31	dB (Rw)		
Äänitekniset ominaisuudet	(-2;-7)	dB (C, Ctr)		
11 Lämmönläpäisykerroin	0,72	W/m ² K		
Säteilyominaisuudet				
12 Aurinkotekijä (g)	0,52			
13 Valonläpäisykerroin(τ_v)	0,73			
14 Ilmanpitävyys	4			

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoittuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Sami Sälevä
Director of Product Management

Ylihärnä 6.9.2019