



## Suoritusasoilmoitus

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Suoritusasoilmoituksen numero</i> | 3048   |
| <i>Tuotetunniste</i>                 | <b>DIO57KS_BEETA pariovi &lt; = 3,6 m2</b>   |
| <i>Tuotteen käyttötarkoitus</i>      | Rakennuksen ulkoseinän ovi, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset |
| <i>Valmistaja</i>                    | Skaala IFN Oy<br>Yrittäjätie 25<br>FI-62375 YLIHÄRMÄ   |

| <b>Perusominaisuudet</b>           | <b>Suoritusaso</b>    | <b>AVCP</b>   | <b>hEN</b>                 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Tuulenpaineen kestävyys            |                       |               |                            |
| 1 Testauspaine                     | NPD                   |               |                            |
| 2 Puitteen poikkeama               | NPD                   |               |                            |
| Sateenpitävyys                     |                       |               |                            |
| 3 Ei-suojattu (A)                  | NPD                   | Järjestelmä 3 |                            |
| 5 Vaaralliset aineet               | NPD                   |               |                            |
| 6 Iskunkestävyys                   | NPD                   |               |                            |
| 7 Turvalaitteiden kestävyys        | NPD                   |               |                            |
| 8 Korkeus ja leveys                | 1018x2085 (1230x2180) |               | SF-EN 14351-1 2006+A2:2016 |
| 9 Varauskäynnin avattavuus         | NPD                   | Järjestelmä 1 |                            |
| 10 Äänitekniset ominaisuudet       | NPD                   |               |                            |
|                                    |                       |               |                            |
| 11 Lämmönläpäisykerroin            | 1,17                  |               |                            |
| Säteilyominaisuudet                |                       |               |                            |
| 12 Aurinkotekijä (g)               | NPD                   | Järjestelmä 3 |                            |
| 13 Valonläpäisykerroin( $\tau_v$ ) | NPD                   |               |                            |
| 14 Ilmanpitävyys                   | NPD                   |               |                            |

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoitettuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Sellaisia lukittuja poistumistieovia koskien, joihin AVCP-järjestelmän perusteella kohdistuu ominaisuuden 9 mukainen Varauskäynnin avattavuusvaatimus, ilmoitettu laitos on lisäksi suorittanut tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tehtaan sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Sami Sälevä  
Director of Product Management

Ylihärnä 6.9.2019