



Suoritusasoilmoitus

Suoritusasoilmoituksen numero	3641
Tuotetunniste	FK40-OMA
Tuotteen käyttötarkoitus	Rakennuksen ulkoseinän ovi, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset
Valmistaja	Skaala IFN Oy Yrittäjätie 25 FI-62375 YLIHÄRMÄ

Perusominaisuudet	Suoritusaso	AVCP	hEN
Tuulenpaineen kestävyys			
1 Testauspaine	NPD		
2 Puitteen poikkeama	NPD		
Sateenpitävyys			
3 Ei-suojattu (A)	NPD	Järjestelmä 3	
5 Vaaralliset aineet	NPD		
6 Iskunkestävyys	NPD		
7 Turvalaitteiden kestävyys	NPD		
8 Korkeus ja leveys	NPD		SF-EN 14351-1 2006+A2:2016
9 Varauuskäynnin avattavuus	NPD	Järjestelmä 1	
10 Äänitekniset ominaisuudet	NPD		
11 Lämmönläpäisykerroin	0,90	W/m ² K	
Säteilyominaisuudet			
12 Aurinkotekijä (g)	NPD	Järjestelmä 3	
13 Valonläpäisykerroin(τ_v)	NPD		
14 Ilmanpitävyys	NPD		

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoitettuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Sellaisia lukittuja poistumistieovia koskien, joihin AVCP-järjestelmän perusteella kohdistuu ominaisuuden 9 mukainen Varauuskäynnin avattavuusvaatimus, ilmoitettu laitos on lisäksi suorittanut tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tehtaan sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Sami Sälevä
Director of Product Management

Ylihärnä 6.9.2019