



## Suoritusasoilmoitus

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <i>Suoritusasoilmoituksen numero</i> | 1179  |
| <i>Tuotetunniste</i>                 | <b>GAMMA95N-K</b>   |
| <i>Tuotteen käyttötarkoitus</i>      | Rakennuksen ulkoseinän ikkuna, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset |
| <i>Valmistaja</i>                    | Skaala IFN Oy<br>Yrittäjätie 25<br>FI-62375 YLIHÄRMÄ  |

| <b>Perusominaisuudet</b>           | <b>Suoritusaso</b> |                    | <b>AVCP</b>   | <b>hEN</b>                 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| Tuulenpaineen kestävyys            |                    |                    |               |                            |
| 1 Testauspaine                     | 3                  |                    |               |                            |
| 2 Puitteen poikkeama               | C                  |                    |               |                            |
| Sateenpitävyys                     |                    |                    |               |                            |
| 5 Ei-suojattu (A)                  | E1200              |                    |               |                            |
| 7 Vaaralliset aineet               | NPD                |                    |               |                            |
| 9 Turvalaitteiden kestävyys        | NPD                |                    |               |                            |
| 10 Äänitekniset ominaisuudet       | NPD                | dB (Rw)            | Järjestelmä 3 | SF-EN 14351-1 2006+A2:2016 |
| Äänitekniset ominaisuudet          | NPD                | dB (C, Ctr)        |               |                            |
| 11 Lämmönläpäisykerroin            | 1,20               | W/m <sup>2</sup> K |               |                            |
| Säteilyominaisuudet                |                    |                    |               |                            |
| 12 Aurinkotekijä (g)               | 0,57               |                    |               |                            |
| 13 Valonläpäisykerroin( $\tau_v$ ) | 0,71               |                    |               |                            |
| 14 Ilmanpitävyys                   | 4                  |                    |               |                            |

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoittuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Sami Sälevä

Ylihärnä 6.9.2019

Director of Product Management