



## Suoritusasoilmoitus

<i>Suoritusasoilmoituksen numero</i>	2082
<i>Tuotetunniste</i>	HA_TT45_U0.9_D
<i>Tuotteen käyttötarkoitus</i>	Rakennuksen ulkoseinän ikkuna, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset
<i>Valmistaja</i>	Skaala IFN Oy Yrittäjätie 25 FI-62375 YLIHÄRMÄ

<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritusaso</b>	<b>AVCP</b>	<b>hEN</b>
Tuulenpaineen kestävyys			
1 Testauspaine	5		
2 Puitteen poikkeama	C		
Sateenpitävyys			
5 Ei-suojattu (A)	E1050		
7 Vaaralliset aineet	NPD		
9 Turvalaitteiden kestävyys	NPD		
10 Äänitekniset ominaisuudet	33 dB (Rw)	Järjestelmä 3	SF-EN 14351-1 2006+A2:2016
Äänitekniset ominaisuudet	(-1;-4) dB (C, Ctr)		
11 Lämmönläpäisykerroin	0,83 W/m <sup>2</sup> K		
Säteilyominaisuudet			
12 Aurinkotekijä (g)	0,48		
13 Valonläpäisykerroin( $\tau_v$ )	0,68		
14 Ilmanpitävyys	4		

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoittuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Sami Sälevä  
Director of Product Management

Ylihärnä 6.9.2019