



Suoritusasoilmoitus

<i>Suoritusasoilmoituksen numero</i>	3730
<i>Tuotetunniste</i>	U0118-IF
<i>Tuotteen käyttötarkoitus</i>	Rakennuksen ulkoseinän ovi, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset
<i>Valmistaja</i>	Skaala IFN Oy Yrittäjätie 25 FI-62375 YLIHÄRMÄ

Perusominaisuudet	Suoritusaso	AVCP	hEN
Tuulenpaineen kestävyys			
1 Testauspaine	NPD		
2 Puitteen poikkeama	NPD		
Sateenpitävyys		Järjestelmä 3	
3 Ei-suojattu (A)	NPD		
5 Vaaralliset aineet	NPD		
6 Iskunkestävyys	NPD		
7 Turvalaitteiden kestävyys	NPD		
8 Korkeus ja leveys	1070x2085 (1230x2180)		SF-EN 14351-1 2006+A2:2016
9 Varauuskäynnin avattavuus	NPD	Järjestelmä 1	
10 Äänitekniset ominaisuudet	28 dB (Rw)		
Äänitekniset ominaisuudet	(-3;-3) dB (C, Ctr)		
11 Lämmönläpäisykerroin	0,85 W/m ² K		
Säteilyominaisuudet		Järjestelmä 3	
12 Aurinkotekijä (g)	NPD		
13 Valonläpäisykerroin(τ_v)	NPD		
14 Ilmanpitävyys	NPD		

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoitettuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Sellaisia lukittuja poistumistieovia koskien, joihin AVCP-järjestelmän perusteella kohdistuu ominaisuuden 9 mukainen Varauuskäynnin avattavuusvaatimus, ilmoitettu laitos on lisäksi suorittanut tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tehtaan sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Sami Sälevä
Director of Product Management

Ylihärnä 6.9.2019